


PageSpeed Insights

Mobil



65 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 2 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://satina.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://satina.ir/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

Mobil

- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css?ver=2.1.3>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/wp-external-links/public/css/wpel.css?ver=2.1.3>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style.basic.css?ver=4.7.6>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style-curvy-blue.css?ver=4.7.6>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.3.4>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/wp-page-numbers/default/wp-page-numbers.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans>
- <http://satina.ir/wp-content/themes/download/css/bootstrap.rtl.min.css>
- <http://satina.ir/wp-content/themes/download/css/font-awesome.min.css>
- <http://satina.ir/wp-content/themes/download/style.css>

Överväg att Fixa:

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 984 B (21 % reduktion).

- Om du förminskar <http://satina.ir/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style.basic.css?ver=4.7.6> kan du spara 984 B (21 % minskning) efter komprimeringen.

Förminska JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och körning snabbare.

[Förminska Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,6 kB (24 % reduktion).

- Om du förminskar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/js/bootstrap.rtl.js> kan du spara 2,6 kB (24 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 83,3 kB (20 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/05/Queen-of-the-South.jpg> kan du spara 15,3 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/06/Zoo.jpg> kan du spara 11,7 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/800-Words.jpg> kan du spara 10,9 kB (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/The-Mummy-collection.jpg> kan du spara 8,6 kB (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/Snatch.jpg> kan du spara 7,8 kB (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/07/Nashville.jpg> kan du spara 6,7 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/06/Blood-Drive.jpg> kan du spara 5,6 kB (14 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/Murdoch-Mysteries.jpg> kan du spara 5,4 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/Before-the-Flood.jpg> kan du spara 3,7 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/05/logo.png> kan du spara 1,5 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/pb.png> kan du spara 1,2 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/bcs.png> kan du spara 1,2 kB (22 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/mr.png> kan du

Mobil

spara 1 kB (35 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/map.gif> kan du spara 1 kB (93 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/ww.png> kan du spara 1 010 B (14 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/got.png> kan du spara 718 B (26 % reduktion).



5 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

Webbläsarens cachelagring har aktiverats. Läs mer om [rekommendationerna för webbläsarens cachelagring](#).

Förminska HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

96 / 100 Användarupplevelse

! Överväg att Fixa:

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll är för brett för visningsområdet så att fönstret måste rullas i sidled. Gör sidan mer användarvänlig genom att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Sidans innehåll är 462 CSS-pixlar brett, men visningsområdet är bara 412 CSS-pixlar brett. Följande element hamnar utanför visningsområdet:

- Elementet `ایرانی` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `اکشن` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `درام` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `ماجراجویی` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `انگیز هیجان` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `کمدی` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `فانتزی` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `ترسناک` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `انیمیشن` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `جنایی` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `عاشقانه` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `تخیلی علمی` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `معمایی` hamnar utanför visningsområdet.

visningsområdet.

Gör tryckytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `اكشن` och 11 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.



3 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).


Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Använd läsbara teckensnittstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittstorlekar](#).

Desktop



84 / 100 Hastighet

! Överväg att Fixa:

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 984 B (21 % reduktion).

- Om du förminskar <http://satina.ir/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style.basic.css?ver=4.7.6> kan du spara 984 B (21 % minskning) efter komprimeringen.

Förminska JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och körning snabbare.

[Förminska Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,6 kB (24 % reduktion).

- Om du förminskar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/js/bootstrap.rtl.js> kan du spara 2,6 kB (24 % minskning) efter komprimeringen.

Desktop

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 2 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://satina.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://satina.ir/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css?ver=2.1.3>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/wp-external-links/public/css/wpel.css?ver=2.1.3>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style.basic.css?ver=4.7.6>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style-curvy-blue.css?ver=4.7.6>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.3.4>
- <http://satina.ir/wp-content/plugins/wp-page-numbers/default/wp-page-numbers.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans>
- <http://satina.ir/wp-content/themes/download/css/bootstrap.rtl.min.css>
- <http://satina.ir/wp-content/themes/download/css/font-awesome.min.css>
- <http://satina.ir/wp-content/themes/download/style.css>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 83,3 kB (20 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/05/Queen-of-the-South.jpg> kan du spara 15,3 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/06/Zoo.jpg> kan du spara 11,7 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/800-Words.jpg> kan du spara 10,9 kB (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/The-Mummy-collection.jpg> kan du spara 8,6 kB (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/Snatch.jpg> kan du spara 7,8 kB (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/07/Nashville.jpg> kan du spara 6,7 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/06/Blood-Drive.jpg> kan du spara 5,6 kB (14 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/Murdoch-Mysteries.jpg> kan du spara 5,4 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/08/Before-the-Flood.jpg> kan du spara 3,7 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/img/2017/05/logo.png> kan du spara 1,5 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/pb.png> kan du spara 1,2 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/bcs.png> kan du spara 1,2 kB (22 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/mr.png> kan du spara 1 kB (35 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/map.gif> kan du spara 1 kB (93 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/ww.png> kan du spara 1 010 B (14 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://satina.ir/wp-content/themes/download/img/soft/got.png> kan du spara 718 B (26 % reduktion).



Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

Webbläsarens cachelagring har aktiverats. Läs mer om [rekommendationerna för webbläsarens cachelagring](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Förminska HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).